


Aves de Peñaflor y del Parque El Trapiche

**GUÍA DE CAMPO E
INTRODUCCIÓN A LA
OBSERVACIÓN DE AVES**



Germán Ortiz Silva

ABRIL 2021



Afloramiento de vertiente
en sector Los Pozones,
Humedal de Peñaflor.

Índice



Presentación	6
Introducción a la Observación de Aves	7
Clasificación Taxonómica de las Aves	7

PARTE I

AVES FÁCILES DE OBSERVAR	10
El Queltehue	10
La Tórtola	11
El Tiuque	12
El Zorzal	13
El Chercán	14
La Tenca	15
La Paloma	16
El Gorrión	17
El Picaflor	18

PARTE II

AVES DEL HUMEDAL	19
La Garza Chica	20
La Garza Grande	21
La Garza Cuca	21
El Huairavo	22
La Tagua Común	23
El Pidén	24
El Yeco	25
El Picurio	26
El Pato Jergón	27
El Pato Real	28
El Pato Colorado	28
El Pato de Collar	29
El Perrito	30



PARTE III

AVES RAPACES	31
El Águila Mora	32
El Peuco	33
El Bailarín	34
El Cernícalo	35

PARTE IV

OTRAS AVES PRESENTES EN PEÑAFLOR Y EL TRAPICHE

El Chincol	36
La Golondrina	37
El Tordo	38
La Turca	39
El Cachudito	40
La Diuca	41
El Diucón	42
El Carpinterito	43
El Chirihue	44
El Jilguero	45
La Codorniz	46
El Fío Fío	47
La Gaviota Dominicana	48
La Loica	49
La Rara	50
La Cotorra Argentina	51
Referencias	52
Sobre el autor	53



Presentación

Peñaflor posee un patrimonio natural importante y reconocido dentro de la región metropolitana. El río Mapocho y los cerros aledaños de Pelvin y Mallarauco conforman un hito geográfico donde se expresa una biodiversidad de plantas y animales de alto valor por su endemismo y en algunos casos, por su escasa presencia en la zona central, siendo Peñaflor un reducto valioso para la conservación para estas especies.

Además, la comuna tiene una gran presencia de árboles urbanos, muchos de ellos de gran tamaño, que engalanán nuestras calles y avenidas, proporcionando sombra a nuestros vecinos en tiempos de verano, pero también sirviendo de hábitat a numerosas especies de aves que se encuentran en nuestras plazas, jardines y parques.

Esta guía de aves presentes en nuestra comuna, también quiere ser una invitación a conocer y valorar nuestro patrimonio natural. Al conocer nuestras aves aprendemos a cuidarlas y a cuidar nuestro entorno, para hacer de Peñaflor cada día más una comuna verde y sustentable.



Nibaldo Meza Garfia
Alcalde de Peñaflor



Introducción a la Observación de Aves

La observación de aves como pasatiempo es una actividad que cada vez gana más adeptos en la sociedad. Las aves están presentes en todos los lugares todo el tiempo, y por lo tanto la observación de aves se puede hacer prácticamente todo el tiempo y en cualquier lugar. Ni siquiera es necesario salir de casa, ya que las aves pasarán volando sobre nuestra casa y se acercarán a nuestro jardín.

Existen miles de especies de aves diferentes, con una variedad de formas, tamaños, colores y cantos que asombra y cautiva a millones de personas en todo el mundo que dedican tiempo y recursos a este simple hobby que es muy relajante y reconfortante.

Para comenzar, no es necesario ser un naturalista experto ni un biólogo, solamente tener un interés por las aves, la curiosidad y las ganas de aprender.

Tener un par de binoculares ayudará mucho para poder ver mejor los pájaros y poder identificarlos bien. Unos binoculares sencillos con un aumento de 10X serán suficientes para comenzar, sin que sea necesario gastar mucho dinero.

Otra cosa que ayuda es integrarse a algún club u organización dedicada, de modo de aprender de quienes saben más, y tener la oportunidad de salir al campo y ver en terreno nuevas especies.

Al comenzar, habrá una gran cantidad de especies nuevas para el observador principiante. Por eso es importante contar con una guía de campo para identificar las especies vistas y registrarlas. Esta guía tiene ese objetivo, al describir las especies más comunes

que es posible ver en Peñaflor y en el parque El Trapiche.

IDENTIFICANDO LAS AVES POR SUS CANTOS

Una vez identificadas las aves por su apariencia, el próximo paso es conocer sus cantos y vocalizaciones. Todos hemos escuchado una gaviota, y un pato, y podemos distinguir una del otro. Una vez que nos familiarizamos con el canto de las aves, podemos identificarlas por el canto o la vocalización mucho antes de poder verlas. Las aves se anuncian con su canto y esa es la mejor guía para poder seguirlas y verlas.

FOTOGRAFIANDO AVES

Fotografiar aves es una actividad adicional a la observación y ciertamente opcional. Sin embargo, muchos ornitólogos aficionados son fotógrafos aficionados también, con el desafío adicional a la identificación de lograr una captura de imagen lo mejor posible. Esto se puede convertir en un hobby por sí mismo, con la posibilidad de compartir las fotos en plataformas virtuales con grupos de interés comunes. Por ejemplo, existen muchos grupos dedicados a compartir fotografías de fauna, y dentro de estos, muchos dedicados a las aves.

Para iniciarse en la fotografía de aves solo se necesita una cámara fotográfica simple, sin requerir una costosa cámara ni un lente enorme.

Finalmente, el mejor consejo para iniciarse en la observación de aves es disfrutarlo.



Clasificación Taxonómica de las Aves

Para el estudio de las aves, así como de todos los seres vivos, la biología utiliza un sistema de clasificación, denominado taxonomía, que agrupa a las diferentes especies de animales de acuerdo a su evolución y características de forma (morfológicas). El sistema taxonómico más utilizado considera distintos niveles jerárquicos de clasificación, que ordenados desde el mayor nivel (Reino) hasta el menor nivel (Especie), van agrupando las especies en diferentes conjuntos cada vez más pequeños y más emparentados hasta llegar a la especie.

Por ejemplo, la especie conocida como Paloma doméstica o Paloma común tiene la siguiente clasificación taxonómica:

Reino: Animal - Agrupa a todos los animales

Clase: Aves - Agrupa a todas las aves

Orden: Columbiformes - Agrupa a las palomas, tórtolas y formas afines

Familia: Columbidae - Agrupa a las palomas, tórtolas y formas afines

Género: Columba - Agrupa a las palomas medianas y grandes

Especie: Columba livia - Paloma doméstica o Paloma bravía

La taxonomía utiliza como lenguaje el latín o nombres latinizados, ya que, como lengua muerta, no cambia en el tiempo y se puede utilizar universalmente.

El nombre científico de una especie se compone de dos partes, primero va el género, que se escribe con mayúscula (en el caso de la paloma el género es "Columba") y la segunda parte es el adjetivo específico, que define la especie y se escribe con minúscula (en el caso de la paloma el adjetivo específico es "livia").

La clasificación taxonómica permite identificar a una especie de manera inequívoca, dado que puede tener diferentes nombres comunes, en distintos países o lugares dentro de un mismo país, pero el nombre científico sigue siendo el mismo.

Por ejemplo, el ave conocida como "Queltehue", también se le llama "Tero", "Teru", "Treile" o "Teru teru", y en inglés se conoce como "Southern lapwing". Sin embargo, su nombre científico es uno solo: *Vanellus chilensis*. De este modo cuando queremos ser exactos, debemos usar el nombre científico para evitar confusiones.

Por último, se puede asociar la riqueza en la biodiversidad de la avifauna de un lugar por la diversidad de órdenes o familias que están presentes o descritas.

IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE UN AVE

Para identificar las especies, esta guía utiliza un lenguaje común a todos los observadores a nivel mundial, que se basa en la morfología básica de las aves, diferenciando las distintas partes de un ave, de modo de caracterizar la forma, color y tamaño.




Figura 1: Morfología básica de un ave

FUENTE: ECHAVARRÍA Y MARTÍNEZ, 2018.



Aves comunes y fáciles de observar

EL QUELTEHUE (*Vanellus chilensis*)

Orden: Charadriiformes Familia: Charadriidae

El Queltehue, también llamado Trile o Treile, es un integrante de la familia Charadriidae, que agrupa las especies de chorlos y queltehués.

Es un ave muy común, sobre todo en las zonas más rurales. Le gusta estar en las vegas, orillas de ríos y esteros, siempre en zonas planas, como potreros y humedales. Es común en los parques y áreas verdes urbanas con abundante pasto, como las canchas de fútbol.

Se caracteriza por ser muy bullicioso, dando fuertes y estridentes graznidos cuando alguien se acerca a su territorio, por lo que se convierte en el centinela del lugar para los demás animales. Además, cuando vuela en grupos acostumbra a graznar con

profusión. La gente en el campo dice que "Los Treiles andan pidiendo agua".

Anida en el suelo, y tanto sus huevos como sus polluelos son jaspeados blanco-amarillentos para mimetizarse con el medio ambiente y no ser descubiertos por predadores.

Es un fiero guardián de su nido, llegando a atacar con decisión con vuelos en picada sobre los intrusos, y tiene espolones alares que lo hacen aún más temible.

Es un ave de tamaño relativamente grande, muy fácil de observar y de fotografiar, de plumaje colorido y brillos tornasolados.

Es un residente habitual del parque El Trapiche, donde vive todo el año y se reproduce.

Queltehue





La Tórtola Común

LA TÓRTOLA (*Zenaidura auriculata*) Orden: Columbiformes Familia: Columbidae

La Tórtola es la especie nativa más común y abundante de la familia Columbidae presente en Chile. Esta familia incluye las aves palomáceas, como las palomas, tórtolas, cuculíes, y torcas.

Es común en los campos, donde se alimenta de semillas. Sin embargo, se ha ido trasladando cada vez más a las zonas urbanas, donde es posible verla cada vez más confiada de la presencia

humana.

Tiene un canto suave como un arrullo “Uuuuh – uuuuh”.

Es muy común verla posada en los cables de la luz, o en antenas de TV, sola o en parejas. Tiene un vuelo rápido y sonoro al batir sus alas.

Es un ave muy abundante, muy fácil de ver y fotografiar.

Presente todo el año en el Parque El Trapiche.



El Tiuque

EL TIUQUE (*Milvago chimango*) Orden: Falconiformes Familia: Falconidae

El Tiuque es un ave rapaz, integrante de la familia Falconidae, que agrupa a los halcones, cernícalos y tiuques.

Es un ave de tamaño relativamente grande, 37 a 40 cm de largo. Se alimenta de insectos y gusanos a orillas de cursos de agua, canales y en potreros labrados. También es carroñero, siendo común verlo en los caminos alimentándose de restos de animales atropellados.

Es un ave muy abundante y gregaria, con

un grito rasposo muy reconocible. Suele dar espectáculos acrobáticos en el aire mientras disputa con sus compañeros por comida o territorio, aunque casi siempre son peleas sin consecuencias graves.

Es un ave muy fácil de observar y que siempre entrega algo interesante para ver, sobre todo en vuelo.

Es relativamente fácil de fotografiar, cuando se encuentra parado en una perchta de observación.



Zorzal

EL ZORZAL (*Turdus falklandii*)

Orden: Passeriformes Familia: Turdidae

El Zorzal es un integrante del Orden Passeriformes. Las Paseriformes son el grupo de aves más abundantes en el mundo. Se caracterizan por ser aves cantoras, y de tamaño relativamente pequeño.

El zorzal es un ave de tamaño mediano (29 cm), que habita tanto en el ámbito rural como en el urbano, siendo común de observar en plazas, parques y en jardines de casas. De hábito solitario, se alimenta de lombrices y caracoles.

Es muy típico observarlo saltando en la tierra, inclinando su cabeza hacia el suelo, como escuchando, antes de atrapar un gusano o lombriz. Además, disfruta mucho de las uvas y otras frutas maduras en el verano.

En las tardes de noviembre comienza a compartir su hermoso canto para buscar una pareja.

Es un ave relativamente fácil de observar, muy energética y dinámica. Algo más difícil de fotografiar.



El Chercán

EL CHERCÁN (*Troglodytes aedon*) Orden: Passeriformes Familia: Troglodytidae

Es una de las aves más comunes presentes en Chile, abarcando todo el territorio desde Caldera a Cabo de Hornos. Habita en prados, campos cultivados, dunas costeras, quebradas, faldeos precordilleranos, orillas de ríos, campos y potreros y zonas urbanas.

Es un paseriforme de tamaño pequeño (10-12 cm), de colorido acanelado con algunas franjas negruzcas en la cola y alas. Pese a su pequeño tamaño y a sus hábitos solitarios, es muy conspicuo por su fuerte canto, de variada vocalización, y por su disposición

energética que lo hace moverse constantemente, en búsqueda de insectos, sin poder quedarse quieto por más de un par de segundos.

Una vez que se identifica su canto, es fácil poder verlo, aunque por la rapidez de sus movimientos es muy difícil de fotografiar.

La mejor estrategia es buscar un lugar de observación tranquilo, donde se pueda observar sin sentir la presencia humana, de la cual escapará rápidamente ocultándose en cualquier espesura.



Tencas perchadas en Boldo.

LA TENCA (*Mimus thenca*)

Orden: Passeriformes

Familia: Mimidae

La Tenca es un paseriforme de tamaño mediano (28-29 cm) similar al Zorzal, aunque de plumaje más opaco, pardo jaspeado, lo que la hace más difícil de ver, aunque es fácil de reconocer por su banda superciliar de color blanco.

Es una de las aves chilenas más características. Considerada endémica de Chile (es decir que solo se encuentra en nuestro país), tiene uno de los cantos más hermosos de todas las aves chilenas, caracterizado por largos trinos y gorjeos.

Además, tiene la capacidad de imitar el

canto de otras aves, como zorzales, diucas, chercanes y tordos. Es por ello que su nombre científico hace referencia a esta capacidad excepcional (*Mimus thenca*).

Le gusta posarse en las ramas más altas de árboles y arbustos para tener una buena visión. Tiene una alimentación omnívora, compuesta por insectos, frutos, semillas e incluso néctar de flores, siendo un gran polinizador.

Es un ave común, aunque no tanto como las anteriores, pero una vez identificada es fácil de observar y fotografiar.



Paloma común

LA PALOMA (*Columba livia*) **Orden: Columbiformes** **Familia: Columbidae**

La Paloma común (*Columba livia*) es una especie exótica, originaria del Norte de África, Medio Oriente y Asia, que hoy se encuentra repartida en todo el mundo como especie semidoméstica. Utilizada como ave mensajera y de compañía, hoy se encuentra presente en todas las zonas urbanas del país, y en algunas zonas rurales.

Por su comportamiento habituado al ser humano, y que prefiere de los alimentos que este produce se clasifica entre las especies "comensales", es decir que se be-

neficia y prospera en ambientes urbanos.

Prefiere para descansar y anidar, los lugares altos, como techos de galpones, edificios, e iglesias.

Es una especie muy abundante y prolífica, y que causa bastantes problemas donde escoge sus lugares de nidad, por sus hábitos gregarios y la suciedad que ello origina.

Es muy común verla volando en bandadas, especialmente en las zonas rurales como potreros en barbecho.



El Gorrión

EL GORRIÓN (*Passer domesticus*)

Orden: Passeriformes Familia: Passeridae

El Gorrión es un paseriforme de tamaño pequeño (16-17 cm), muy abundante en todo el país, y muy gregario viviendo en grupos o colonias de decenas de individuos.

Es originario de Europa y Asia Central, siendo introducido a Chile a principios del siglo XX. En la actualidad se puede encontrar en todas las ciudades y centros urbanos, prefiriendo las plazas, parques y árboles de tamaño mediano.

Tiene un canto poco melódico, como el piar de un pollo. Como vive en grupos es más bien ruidoso y fácil de observar. Es parecido al Chincol en forma y tamaño. La diferencia es que este

último tiene un copete característico, y tiene un canto agradable a diferencia del Gorrión.

Al igual que la Paloma, el Gorrión es un comensal que prospera junto al hombre, aprovechando las oportunidades de comida y abrigo junto a las habitaciones humanas.

Antiguamente sus números eran tales que se llegó a considerar una plaga. Hoy en día, a medida que las aves nativas han ido paulatinamente incorporándose al hábitat urbano, sus números han disminuido notoriamente. Aun así, sigue siendo una especie común y fácil de observar.



Picaflor chico en flores de Matico.

EL PICAFLOR (*Sephanoides sephaniodes*)

Orden: Apodiformes Familia: Trochilidae

Los picaflores o colibríes son aves pequeñas, vistosas y muy especializadas en la alimentación del néctar de flores de árboles, arbustos y pequeñas plantas que ayudan a polinizar. Para ello batén sus alas a increíble velocidad, lo que les permite mantenerse suspendidos en el aire mientras liban el néctar de una flor.

En Chile hay varias especies de picaflores o colibríes. El Picaflor chico es la más común de observar y está presente en la ciudad y en el parque El Trapiche todo el año, aunque es más abundante en el periodo invernal.

Aunque es de tamaño pequeño (hasta 11

cm de largo), es bastante común y relativamente fácil de observar. Es muy reconocible por su vocalización similar a un chillido agudo. Es un ave muy competitiva, lo que garantiza constantes escaramuzas entre sus compañeros por los mejores lugares y flores presentes en un árbol.

Tiene un plumaje verde metálico con brillos tornasolados, y el macho tiene una corona anaranjada iridiscente muy hermosa.

Por su vuelo rápido y zigzagueante resulta difícil de fotografiar, pero vale la pena esperar con paciencia la oportunidad.

Aves del Humedal El Trapiche y Zonas Aledañas

Los humedales son zonas inundadas y ribereñas, con presencia permanente de agua, y vegetación especialmente adaptada a la presencia constante de agua. Los humedales son lugares muy importantes para la biodiversidad, ya que por sus condiciones permiten el desarrollo de muchas especies de plantas y animales que no se encuentran en otros ambientes.

El humedal de El Trapiche está compuesto de varios componentes. En primer lugar, está el espejo de agua ubicado en la parte noroeste del parque, de aproximadamente una hectárea de superficie, se alimenta de un estero que fluye desde la entrada norte al parque, y desagua hacia otro estero que corre paralelo al río Mapocho hacia el Surponiente.


En segundo lugar, al otro lado del parque, en el límite Este, fluye el Estero Aguas Claras, que luego se junta con el Estero Agua Fría, y que forman un canal de regadío que sigue hacia el Sur del parque, alimentando lo que fue el histórico balneario de El Trapiche. Estos cursos de agua también son parte de los humedales de El Trapiche, siendo posible observar aves que vuelan entre uno y otro lugar.

Además, están las quebradas, vertientes y afloramientos de agua que dan origen a los famosos pozones que se ubican en la ribera Oriente del río Mapocho, justo al Norponiente del parque.

El humedal es un lugar único donde pueden verse aves que no es posible ver en el resto de la ciudad.



Humedal del Parque El Trapiche.



Sector Los Pozones, bosque de Sauce chileno (*Salix humboldtiana*) y vertientes.



GARZA GRANDE Y GARZA CHICA

GARZA GRANDE (Ardea alba)

GARZA CHICA (Egretta thula)

Orden: Pelecaniformes

Familia: Ardeidae

Características:

- GARZA GRANDE (Ardea alba):** Es la ave más grande del humedal. Tiene un plumaje blanco brillante, una larga cuello estrecho y alargado, y un pico largo y aguzado.
- GARZA CHICA (Egretta thula):** Es la ave más pequeña del humedal. Tiene un plumaje blanco brillante, un cuello más corto y grueso que la garza grande, y un pico negro.

Habitat: Ambas aves se encuentran en humedales, riberas de ríos y lagos, y esteros.

Alimentación: Ambas aves son depredadoras, alimentándose de peces, insectos, anfibios y reptiles.

Reproducción: Las garzas construyen nidos en los árboles y arbustos cercanos a las aguas.

Garza grande y Garza chica compartiendo hábitat, Humedal borde río Mapocho, Peñaflor.

GARZAS

Las garzas son representantes de la familia Ardeidae, que agrupa a unas 60 especies en todo el mundo. Las garzas son aves zancudas, es decir de patas largas y delgadas, cuerpo, cuello estrecho y alargado y pico largo y aguzado. Viven en ambientes inundados como humedales, o riberas de ríos y lagos. Se alimentan de peces, insectos, anfibios y reptiles. Son grandes cazadoras y pescadoras, y algunas pueden alcanzar un gran tamaño. Muchas de ellas tienen una distribución global, como la garza chica (*Egretta thula*), que es propia de América, donde vive desde Canadá hasta el Sur de Chile y Argentina. Pero también habita en Europa, África y Oceanía.



La Garza chica es un residente habitual del parque, pudiendo ser observada en el humedal, en el estero Agua Fría, o en el borde del río Mapocho. Normalmente de hábitos solitarios, deambula por las

orillas pescando y cazando su alimento, de manera silenciosa. Es un ave tímida, que escapa al acercarse o al ver una persona.

Se la reconoce por el blanco inmaculado de su plumaje,

y por su tamaño, siendo menos de la mitad del tamaño de una Garza grande, y por tener el pico negro, a diferencia de la Garza grande que lo tiene anaranjado. Además, tiene plumas largas que le caen de la nuca.



GARZA GRANDE (*Ardea alba*)

Orden: Pelecaniformes

Familia: Ardeidae

La Garza grande se reconoce por su gran tamaño, que llega a los 85 cm de alto, por su plumaje blanco níveo y su figura esbelta y elegante. Se diferencia de la Garza chica, además del tamaño, por tener el pico y el iris anaranjado.

De día tiene hábitos solitarios, recorriendo su territorio mientras pesca y caza su alimento, mientras que en la noche se reúne en grupos en un árbol preferido para anidar y dormir.

Normalmente comparte espacios con la Garza chica, sin competir por este territorio.

Es un ave imponente, tanto en tierra como en vuelo, muy hermosa e interesante para observar y fotografiar. Sin embargo, es muy tímida y huirá inmediatamente al advertir la presencia humana, por lo que es necesario acercarse con cuidado, sin hacer ruido.



GARZA CUCA (*Ardea cocoi*)

Orden: Pelecaniformes

Familia: Ardeidae

Es la más grande de las garzas presentes en Chile, alcanzando hasta 1,20 m de altura. Su plumaje es gris azulado, con la corona y nuca negras, pico amarillento, con las puntas de las alas negras, forma un

hermoso dibujo cuando vuela.

Es un ave relativamente escasa, que se mueve entre humedales, a lo largo de los ríos, o en los bordes de lagos, sin permanecer mucho tiempo en un mismo lugar.

Muy difícil de observar, escapará apenas sienta la presencia humana.

En El Trapiche es un visitante ocasional, donde ocupará los espacios más ocultos y tranquilos del lugar.



Huairavo en Sauce chileno, predio El Trapiche, Peñaflor.

EL HUAIRAVO (*Nycticorax nycticorax*)

Orden: Pelecaniformes

Familia: Ardeidae

El Huairavo es un parente de las garzas. Tiene el plumaje gris y azulado, con unas plumas largas que le adornan la cabeza, pico azuloso y ojos rojos. Los juveniles tienen un plumaje café y blanquecino jaspeado. Puede llegar a 65 cm de largo y 110 cm de envergadura.

De hábitos solitarios y crepusculares o noc-

turnos. Es un ave tímida. Se alimenta de peces, anfibios, lagartijas e insectos. Tiene un grito estridente, parecido al ladrido de un perro pequeño.

Es un ave residente en El Trapiche, donde anida y se reproduce, prefiriendo los sauces chilenos a la orilla de los canales y esteros.



Tagüita.

LA TAGUA COMÚN (*Fulica armillata*)

Orden: Gruiformes Familia: Rallidae

Es la más común y abundante de las taguas en Chile. En El Trapiche se puede observar tanto en el sector de los esteros Aguas Claras y Agua Fría, como en el espejo de agua del humedal, y en los pozones y sector del río.

Es un ave de tamaño relativamente grande (55 cm) fácil de ver, nadando en grupos y alimentándose de las algas y brotes tiernos de las plantas acuáticas, para lo cual se sumerge dejando la cola en la superficie.

Las taguas son gregarias y muy belicosas. Pasan gran parte del tiempo peleándose unas con otras, impulsándose con fuertes aleteos mientras se deslizan por el agua. En este sentido son muy entretenidas de observar.

Comparte su hábitat con la Tagua chica y con la Tagua de frente roja. Las diferencias entre estas especies son sutiles y se basan en la forma y colores del pico y del escudete frontal.



Tagua común.



Tagua de frente roja.

TAGUAS

Las Taguas son parte de la familia Rallidae (rápidos), que incluyen a muchas especies de taguas, pidenes, pidencitos, presentes en Chile y en casi todo el mundo. Son especies típicas de los ambientes acuáticos, especialmente humedales, lagos, lagunas y cursos de agua como ríos, esteros y canales.



Pidén, humedal de El Trapiche.

EL PIDÉN (*Pardirallus sanguinolentus*)

Orden: Gruiformes Familia: Rallidae

El Pidén es un ave zancuda típica de los cañales y bordes de los esteros. Prefiere deambular por las orillas pantanosas entre medio de las plantas acuáticas, donde camina con facilidad gracias a sus patas largas que terminan en largos dedos, especialmente evolucionados para no hundirse en este tipo de terreno.

Tiene un pico largo y curvo que le permite atrapar insectos, lombrices y algunos vegeta-

les.

Es un ave muy tímida, que prefiere caminar en las partes más protegidas de los pantanos y esteros. En caso de sentir la presencia humana se esconderá en la espesura rápidamente, por lo que es difícil de ver. Sin embargo, tiene un grito fuerte y característico que delata su presencia, típicamente al atardecer, por lo que es fácilmente detectable.



Yeco, Cormorán.

EL YECO (*Phalacrocorax brasiliensis*)

Orden: Suliformes

Familia: Phalacrocoracidae

El Yeco, también llamado Pato Yeco o Cormorán no es un pato en realidad, sino una especie de cormorán. Es un ave de gran tamaño (hasta 75 cm de largo), de plumaje negro, pico ganchudo e iris verde esmeralda.

Es un ave de extensa distribución en toda América, tanto en ambientes de agua dulce como salada. En el ambiente costero es posible observarlo en grandes grupos.

Sin embargo, en El Trapiche normalmente se observan solo algunos individuos solitarios.

Nada con su cuerpo casi totalmente sumergido, dejando fuera solo su cuello y cabeza, y se sumerge completamente para bucear y pescar su alimento.

Después de pescar, es común verlo con sus alas abiertas, secando su plumaje al sol.



Picuio en humedal El Trapiche.

EL PICURIO (*Podilymbus podiceps*)

Orden: Podicipediformes Familia: Podicipedidae

El Picuio es un zambullidor, y como su nombre lo indica, se caracteriza por nadar y zambullirse para bucear y pescar pequeños peces e invertebrados acuáticos que son parte de su dieta.

Es un ave pequeña, parecida a un patito de color negro. Se reconoce por sus grandes ojos, y por la línea negra vertical en el medio de su pico.

El Picuio es un ave residente del humedal de El Trapiche, donde se ha observado incluso su reproducción y cría de polluelos.

PATOS

En Chile es posible observar unas 17 especies de patos (familia Anatidae). Los patos son una de las familias de aves más interesantes de observar, por la variedad de colores y comportamientos, por la belleza de sus formas y sus únicas adaptaciones a la vida acuática.

Los patos nativos tienen un tamaño mucho más pequeño que los patos domésticos. Son tímidos y evitarán la presencia humana lo más que puedan. Son voladores veloces y se impulsan con un fuerte aleteo para el despegue.



Patos Jergones, Humedal El Trapiche.

PATO JERGÓN GRANDE (*Anas georgica*)

Orden: Anseriformes Familia: Anatidae

Es una de las especies de pato nativo más comunes de Chile. Se confunde con el Pato Jergón chico, ocupando el mismo hábitat y solo se diferencia de este por tener un mayor tamaño y largo del cuello.

Es un residente habitual del humedal de El Trapiche, siendo la especie más numerosa. Comparte el humedal con otras especies de patos.

Al percibir la presencia humana saldrá volando en bandada, haciendo círculos sobre la laguna hasta volver a posarse en un rincón más alejado. Ocasionalmente y en grupos pequeños, como parejas, puede verse visitando el área de los esteros. También es un ocupante habitual del río, utilizándolo como corredor para desplazarse a distintos lugares de alimentación.



Patos reales.

EL PATO REAL (*Anas sibilatrix*)

Orden: Anseriformes Familia: Anatidae

Es una de las especies más hermosas entre los patos chilenos. Es un visitante regular del humedal, aunque en número menor que el Pato Jergón, es muy fácil de identificar por sus co-

lores y patrones de dibujo en la cabeza, con frente y mejillas blancas y mientras que la parte posterior de la cabeza es oscura con brillos metálicos verdes.

EL PATO COLORADO (*Anas cyanoptera*)

Orden: Anseriformes Familia: Anatidae

Se reconoce por el color rojo oscuro del plumaje del macho, y su ojo rojo, mientras que la hembra es de color pardo con plumaje jaspeado y ojo de color negro.

También es un residente habitual del humedal de El Trapiche, junto con el Pato Jergón y el Pato Real.



Patos colorados (macho con plumaje rojizo y hembra de plumaje gris jaspeado) en humedal de El Trapiche.



Patos de collar.

EL PATO DE COLLAR (*Anas platyrhynchos*)

Orden: Anseriformes Familia: Anatidae

Es el pato salvaje más común y conocido de Norte América. En Chile se considera asilvestrado a partir de patos domésticos. Se reconoce fácilmente al macho por su cabeza y cuello de color verde metálico, acompañado de un collar blanco. Por su parte, la hembra, al igual que muchas de la familia Anatidae tiene un

plumaje jaspeado pardo, lo que le sirve como camuflaje. Sin embargo, se puede reconocer por su arco superciliar blanco, acompañado por una línea negruzca que le sale desde el ojo hacia la nuca.

En El Trapiche, acostumbra a ubicarse en el Estero Aguas Claras.



Perritos.

EL PERRITO (*Himantopus mexicanus*)

Orden: Charadriiformes Familia: Recurvirostridae

El Perrito es un ave zancuda típica de la costa, donde es abundante especialmente en el verano, cuando se reúne en grandes bandadas y resulta muy fácil de observar. Sin embargo, esta ave también recorre los ríos adentrándose en los valles, y recorriendo algunos humedales interiores.

Inconfundible por sus colores, de cabeza, garganta, pecho y abdomen blancos, mientras la

nuca y el dorso son de color negro, con una franja blanca en la espalda, patas largas rosadas y pico negro.

Se alimenta de insectos y otros invertebrados acuáticos, que captura en el agua con su largo y aguzado pico.

En El Trapiche es posible verlo habitualmente en el Río Mapocho, en las partes más tranquilas del río, acompañado de garzas y patos.

Aves Rapaces



Peuco (*Parabuteo unicinctus*)

Las rapaces son aves que cazan presas vivas para alimentarse, utilizando su pico y garras afiladas. En general son de tamaño mediano a grande, fuertes, veloces y de vista aguzada. Incluyen varias familias como Accipitridae (Águilas, aguiluchos, peucos, pequitos, varis), Falconidae (Halcones, cernícalos, caranchos, tiuques, traros), y Elaninae (Bailarines), entre las más comunes en Chile.

Por otro lado, otro grupo lo constituyen las rapaces nocturnas, que son aves especializadas para cazar de noche, con evoluciones específicas para este tipo de actividad.

En este grupo se incluyen la familia Strigidae, que agrupa a los chunchos, tucúqueres, nucos y concones, y la familia Tytonidae que incluye a las lechuzas.

Las aves rapaces son más comunes en las zo-

nas rurales, donde prefieren cazar en espacios abiertos, ubicando a sus presas mientras planean a gran altura.

Son grandes controladoras de plagas, alimentándose de roedores, conejos, aunque también de reptiles y anfibios, e incluso insectos en el caso de las rapaces de menor tamaño.

Aunque son más difíciles de observar que otras aves, siguiendo algunos consejos, su detección se hace más fácil.

Por último, dentro de las rapaces diurnas, se encuentran los representantes de la familia Cathartidae, que incluye a los llamados buitres del nuevo mundo, y que en el caso de Chile incluyen al Cóndor y al Jote de cabeza negra.

Estas aves vuelan grandes extensiones en busca de carroña o animales muertos de los cuales se alimentan.



IMAGEN: AVES RAPACES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, CHILE (2016).

Silueta de Águila mora en vuelo

AGUILA MORA (*Geranoaetus melanoleucus*)

Orden: Accipitriformes Familia: Accipitridae

Ampliamente distribuida en toda América del Sur y en todo Chile. Es un ave de gran tamaño, de hasta 80 cm de largo y hasta 2 metros de envergadura alar en vuelo.


Tiene un plumaje negro azulado en la cabeza, cuello y espalda, mientras que la garganta, abdomen y calzones son de color blanquecino jaspeado.

Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos como roedores y conejos, aunque también consume culebras, perdices y otras aves. Ataca a sus presas dejándose caer en picada a gran velocidad.

Cuando descansa, se posa sobre una rama alta en un árbol, donde tenga una buena visión del terreno circundante, lo que se conoce como percha de observación.

En El Trapiche es posible observarla regularmente volando a gran altura sobre el río Mapocho, planeando en círculos aprovechando las corrientes termales.

Para identificarla y distinguirla de otras especies de rapaces, se debe fijar en la forma que tiene mientras vuela, la que se caracteriza por formar una letra V alargada, donde las alas se funden con la cola.



Silueta de Peuco en vuelo

IMAGEN: AVES RAPACES DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, CHILE (2016).

EL PEUCO (*Parabuteo unicinctus*)

Orden: Accipitriformes Familia: Accipitridae

El Peuco es una de las aves rapaces más características de los campos chilenos. De gran tamaño (hasta 60 cm de largo y 125 cm de envergadura), es un gran cazador, de vuelo rápido y muy agresivo.

Tiene un plumaje de tonalidades oscuras, desde el negro al canela, jaspeado con tonos blanquecinos, con el pico azulado y la cera amarilla.

Se alimenta de palomas, conejos, ratones, saños y lagartijas. Es conocido por atacar pollos y aves de corral domésticas en zonas rurales. En El Trapiche es posible observarlo planeando sobre el parque y los terrenos rurales aledaños de manera periódica, siendo reconocible a través de su silueta de vuelo, donde resalta su cola ancha a diferencia del tiuque que tiene una cola estrecha.



IMAGEN: AVES RAPACES DE
LA REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO, CHILE (2016).

Silueta de Bailarín en vuelo.

EL BAILARÍN (*Elanus Leucurus*)

Orden: Accipitriformes Familia: Accipitridae

El Bailarín o Peuco Blanco es una de las rapaces más vistosas que habita en Chile, tanto por su plumaje, como por sus hábitos de caza.

De color gris por encima, con una gran mancha negra en el ala, y con un hermoso color predominantemente blanco en toda su zona inferior.

Recorre los campos y potreros en busca de sus presas, pequeños mamíferos, lagartijas y culebras. Se reconoce por su hábito de detenerse en vuelo mientras avista a su presa, batiendo

las alas rápidamente y extendiendo las plumas de la cola, para mantenerse en el lugar, de ahí su nombre de bailarín, y por lanzarse en picada sobre sus presas.

Es más pequeña que el Águila y el Peuco, siendo fácilmente reconocible por el blanco de su plumaje.

Relativamente escasa, se desplaza por el territorio rural, recorriendo de cuando en cuando el mismo lugar. En El Trapiche es un visitante ocasional.



Cernícalo, Parque El Trapiche.

EL CERNÍCALO (*Falco sparverius*)

Orden: Falconiformes Familia: Falconidae

El Cernícalo es el ave rapaz diurna más pequeña de Chile. Su tamaño es similar a un Zorzal o una Loica (30 cm).

Tiene un plumaje jaspeado de color rojizo ladrillo en el manto y blanquecino en el pecho y abdomen. De color azul pizarra oscuro en la cabeza y nuca, de cara blanco amarillenta, con

manchas negras verticales en las mejillas y detrás de los ojos.

Se alimenta de pequeños vertebrados (roedores y aves), insectos y lagartijas, a los que acecha desde lugares altos donde observa el terreno. Es posible verlo en El Trapiche, donde recorre el parque como parte de su territorio de caza.

Otras Aves presentes en Peñaflor y El Trapiche

EL CHINCOL (*Zonotrichia capensis*)

Orden: Passeriformes Familia: Emberizidae

El Chincol es un ave muy común presente en toda América y en todo Chile. Por su amplia distribución tiene numerosas subespecies. Por ejemplo, en Arica el Chincol tiene un canto diferente al Chincol en el resto del país. Las poblaciones, a medida que se distancian geográficamente, se van diferenciando en pequeños detalles, aunque continúan siendo miembros de la misma especie.

El Chincol es una paseriforme relativamente pequeña, muy similar al Go-

rrión. Se distingue por tener las plumas levantadas en la corona a modo de copete, y por tener una mancha rufa (rojiza) en la parte superior de la espalda.

Pero su característica más distintiva es su canto, con una melodía simple de cuatro notas que se repiten, y que la tradición popular ha consagrado ya que pareciera sonar como la pregunta “¿Han visto a mi tío Agustín?”

Es posible observar en las casas, parques y áreas verdes en toda la comuna y en las zonas rurales.

Chincol.





Golondrinas.

LA GOLONDRINA (*Tachycineta meyenii*) *Orden: Passeriformes Familia: Hirundinidae*

Existen varias especies de golondrinas presentes en Chile, siendo la Golondrina chilena la más común de todas. También se le llama Golondrina de rabadilla blanca.

Tiene un plumaje negro en la cabeza, espalda y cola, con tintes azul metálico, mientras la cara, pecho y abdomen es de color blanco, incluyendo la mancha blanca que la caracteriza en la rabadilla.

Es un ave pequeña (14 cm), que se caracteriza por su vuelo rápido y ágil, ya que se alimenta

de insectos en vuelo, por lo que típicamente vuela en círculos haciendo piruetas, a veces deteniéndose, a veces acelerando, mientras captura sus presas.

En ciertas épocas del año, se reúne en grandes bandadas sobre el Río Mapocho, cuando hay gran concentración de mosquitos. El resto del año, es posible observarla recorriendo la ciudad en solitario o en grupos pequeños.

Anida en galpones y bajo los techos en construcciones.



Tordo.

EL TORDO (*Curruca curruca*)

Orden: Passeriformes

Familia: Icteriidae

El Tordo es una de las aves más características de los campos chilenos de la zona central. De tamaño mediano (28 cm), es muy fácil de identificar por ser completamente de color negro brillante, incluyendo las patas y el pico.

Es un ave gregaria que vive en bandadas de varias decenas de individuos. Prefiere las quebradas y cerros con abundante vegetación, aunque también

se acerca a las ciudades, especialmente a las áreas con pasto y vegetación. De alimentación omnívora, come frutos, semillas, y pequeños insectos.

Tiene un lindo canto, muy melodioso.

Es posible confundirlo con el Mirlo, que también es de color negro, pero el Mirlo se distingue por tener tintes violetas tornasolado, y no ser tan común como el Tordo.



Turca.

LA TURCA (*Pteroptochos megapodus*) **Orden: Passeriformes** **Familia: Rhinocryptidae**

La Turca es una de las aves más buscadas por los aficionados a las aves, especialmente los extranjeros que vienen a Chile, ya que es endémica de nuestro país. Eso quiere decir que sólo vive en Chile. Es un ave de las quebradas y los cerros, y no se acerca a las áreas urbanas, por lo que fuera del campo no es muy conocida.

En El Trapiche, hacia el lado del río Mapocho, es posible escucharla e identificarla, por su canto característico y que se escucha a gran distancia, que suena como una serie de silbidos que van de mayor a menor tono. Sin embargo, para

verla hará falta mucha paciencia y un poco de suerte.

La Turca es como una pequeña gallinita del matorral, su hábitat preferido. Recorre caminando y saltando el piso del matorral, rastrejando entre las hojas con sus largas patas, buscando su alimento, compuesto de insectos, lombrices y algunas bayas o frutos.

Se reconoce por su cola siempre muy parada, y por las plumas blancas en sus mejillas que forman una especie de patillas, entre el plumaje café acanelado de la cabeza y dorso.



Cachudito.

EL CACHUDITO (*Anairetes parulus*)

Orden: Passeriformes Familia: Tyrannidae

El Cachudito es un ave muy pequeña, similar en tamaño a un picaflor (11 cm), de plumaje azul pizarra oscuro jaspeado con tonos blanquecinos, con plumas largas y levantadas en la corona, formando un copete característico que le da su nombre.

Es un ave presente en la ciudad, entre medio de los arbustos y en la espe-

sura del follaje de los árboles. Es difícil de observar por su pequeño tamaño. Sin embargo, se puede reconocer por su vocalización, que suena como un suave chirrido alargado "Pirrrrrrrrrrrrrrrrrrr".

Una vez identificado por su canto, con ayuda de binoculares será mucho más fácil poder observar esta hermosa pequeña ave.



Diuca.

LA DIUCA (*Diuca diuca*)

Orden: Passeriformes Familia: Thraupidae

La Diuca es una de las aves más típicas de los campos chilenos, formando parte del folklore popular desde hace cientos de años. Aunque prefiere el campo a la ciudad, es posible observarla ocasionalmente en los parques y áreas verdes, prefiriendo posarse en las ramas más altas o en postes para tener una buena visión de los alrede-

dores.

Se identifica fácilmente por su plumaje gris pizarra en la cabeza, dorso y alas, combinado con el color blanco en la garganta y abdomen.

Es un visitante ocasional en El Trapiche, siendo más común en la zona rural de Peñaflor.

Diucón o Urco.

EL DIUCÓN (*Xolmis pyrope*)

Orden: Passeriformes Familia: Tyrannidae

El Diucón o Urco es un ave cotizada por los aficionados a la ornitología, por su relativa escasez y por sus llamativos ojos rojos brillantes que lo hacen un apetecido objetivo para observar y fotografiar.

De tamaño mediano (21 cm), tiene los

mismos colores que la Diuca, pero es de mayor tamaño y se distingue claramente por sus ojos rojos.

Se alimenta de insectos.

Es un visitante ocasional de El Trapiche y las áreas verdes de la ciudad.





Carpinterito,
Predio El
Trapiche.

EL CARPINTERITO (*Dryobates lignarius*)

Orden: Piciformes Familia: Picidae

Los pájaros carpinteros son uno de los grupos de aves más interesantes y atractivos a nivel mundial. Pertenecientes a la familia Picidae, cuentan con más de 200 especies en todo el mundo. Son aves muy evolucionadas, especialmente adaptadas para alimentarse de insectos y gusanos que viven en la madera, para lo cual taladran los árboles viejos extrayendo los gusanos. Tienen picos fuertes y cartílagos reforzados en el cráneo para resistir el fuerte golpe del taladro.

Cuando están taladrando, es posible identificarlos por el golpeteo que producen en los troncos.

En Chile existen tres especies de carpinteros, siendo el Carpinterito, la más pequeña de ellas.

Es un ave típica de las zonas arboladas, donde busca su alimento. Siendo común en los bosques nativos, también es posible observarlo en los parques y áreas verdes de la ciudad, donde se ha desplazado paulatinamente.

Es un ave de tamaño mediano a pequeño (19 cm)

Aparte del golpeteo de la madera se puede distinguir por su vocalización que suena como un grito agudo "Pi-pi-pi-pi-pi-pi".



Otras Aves presentes en Peñaflor y El Trapiche

Bandada de
Chirihues.

EL CHIRIHUE (*Sicalis luteola*)

Orden: Passeriformes Familia: Thraupidae

El Chirihue es una de las aves más comunes de los campos chilenos, donde se alimenta de semillas. También es posible verla en los parques y áreas verdes en la ciudad, recorriendo en grupos buscando alimento. De plumaje verde-

so amarillento, es un pariente cercano del Jilguero, diferenciándose de este por carecer de las manchas negras que tiene el Jilguero.

Tiene un canto melodioso y hábitos gregarios.



Jilguero
comiendo flores
de Romero.

EL JILGUERO (*Spinus barbatus*)

Orden: Passeriformes Familia: Fringillidae

Similar en forma y tamaño al Chirihue, de color amarillo verdoso, se distingue por tener la cara y garganta de color negro, en los machos, siendo las hembras de color más verdoso y menos amarillento, careciendo de

las manchas negras.

Se alimenta de semillas y frutos. Es un ave relativamente escasa, siendo un visitante ocasional del Parque El Trapiche. Es posible verlo en la ciudad en parques y jardines.



Codorniz
macho y
polluelos.

LA CODORNIZ (*Callipepla californica*)

Orden: Galliformes Familia: Odontophoridae

Esta hermosa ave del Orden Galliformes, fue introducida a Chile desde California en 1870, adaptándose muy bien al territorio chileno, encontrándose hoy plenamente asilvestrada y siendo muy común en los campos y áreas rurales.

Se reconoce por las plumas que sobresalen de su cabeza, como una antenita de color negro.

Recorren caminando la tierra entre medio de los matorrales, en grupos familiares,

de hasta 10 o más individuos. Se alimentan de semillas, bayas y frutos, además de invertebrados como caracoles y lombrices.

Son residentes habituales de El Trapiche, sobre todo en el sector poniente, hacia el lado del río Mapocho, donde hay un hábitat de matorrales y suelen verse atravesando los caminos y huellas.

Prefiere caminar y correr, pero volará rápidamente cuando se sienta amenazada para ocultarse entre la espesura.



Fío fío.

EL FÍO-FÍO (*Elaenia albiceps*)

Orden: Passeriformes Familia: Tyrannidae

El Fío-Fío es un ave pequeña (15 cm) muy interesante ya que es un ave migratoria, que llega a Chile en primavera y se va en otoño, volando hacia el norte de Sudamérica, a las zonas tropicales de Brasil y Perú.

Se reconoce por su canto, que pareciera decir como su nombre "fío-fío". También por

la mancha blanca en su cabeza (corona).

Es bastante común en la zona urbana, prefiriendo los árboles pequeños y arbustos donde busca su alimento compuesto de insectos, semillas y brotes tiernos de vegetación.

Es un visitante habitual de El Trapiche en primavera y verano.



Otras Aves presentes en Peñaflor y El Trapiche

48

Gaviota Dominicana.

LA GAVIOTA DOMINICANA (*Larus dominicanus*)

Orden: Charadriiformes Familia: Laridae

Las Gaviotas son aves típicas de la costa, habitando los estuarios y bahías, y anidando en los roqueríos en el borde mismo de la playa o en islotes cercanos a la orilla del mar. Sin embargo, en su comportamiento se desplazan a los valles interiores a través de los ríos, que constituyen corredores biológicos importantes para muchas especies.

La Gaviota dominicana (*Larus dominicanus*) es la gaviota más común de nuestro país, característica por su plumaje blanco y

negro, y su pico amarillo.

Es la gaviota más grande de Sudamérica (62 cm), se alimenta de peces, mariscos y crustáceos. No obstante, siendo un oportunista, en las cercanías del hombre se alimenta de todo tipo de alimentos pueda encontrar, incluyendo desperdicios, siendo habitual en los rellenos sanitarios y vertederos.

En El Trapiche se puede ver volando por el río Mapocho, utilizando el río como corredor hasta lugares de alimentación.



Loica.

LA LOICA (*Leistes loyca*)

Orden: Passeriformes Familia: Icteridae

La Loica es una de las aves más típicas de los campos chilenos, acercándose solo al borde de las ciudades. Se reconoce fácilmente por la mancha roja viva en el pecho, y por el arco superciliar blanco, que contrasta con un plumaje pardo oscuro variado en el dorso, alas y cola.

Tiene un canto melodioso, aunque poco variado. Le gustan los terrenos bajos y húmedos, como vegas, donde busca su alimento basado en insectos, frutos y semillas.

De hábitos más bien solitarios, ocasionalmente se junta en bandadas.



Rara.

LA RARA (*Phytotoma rara*)

Orden: Passeriformes Familia: Cotingidae

Otras Aves presentes en Peñaflor y El Trapiche

La Rara es un ave relativamente escasa, propia de la zona central, que prefiere más los ambientes semirurales. El macho tiene un plumaje jaspeado oscuro en la espalda, con tonos rojizos más o menos fuertes dependiendo del individuo y de la época del año en la cabeza, pecho y abdomen, con una banda blanca horizontal en la zona

media del ala. Ojos rojos y un pico grueso adaptado para comer frutos y semillas. La hembra tiene un plumaje similar aunque más apagado que el macho. Se reconoce por su vocalización muy particular, similar al sonido que hacen las chicharras de mano que se giran: "traca-traca-traca-traca... trrrrrrrrrrr".



Cotorra
argentina.

LA COTORRA ARGENTINA (*Myiopsitta monachus*) **Orden: Psittaciformes Familia:Psittacidae**

La Cotorra argentina es parte de la familia Psittacidae. Esta familia agrupa a los loros, guacamayos y cotorras. Estas aves se caracterizan por tener un pico fuerte y curvado, una postura erguida, por ser buenas voladoras y escaladoras, y por ser aves muy inteligentes y generalmente longevas.

La Cotorra argentina, como su nombre lo indica, es originaria de Argentina, desde

donde fue introducida a Chile, y donde hoy se encuentra asilvestrada, prefiriendo los árboles más grandes y altos de las ciudades, desde donde se desplaza para alimentarse de frutos y semillas.

Son gregarias y muy ruidosas, destacándose por su vuelo rápido y su llamativo color verde claro en el dorso y mancha azul en las alas.



Referencias

Alvarado et al. (2016) Aves Rapaces de la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Ministerio del Medio Ambiente.

Aves de Chile. www.avesdechile.cl

Echevarria, Ada & Martinez, Valeria. (2018). Guía de aves de humedales del Noroeste argentino: Embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán.



Sobre el autor



Germán Ortiz Silva es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de Waikato (Nueva Zelanda). Tiene 30 años de experiencia profesional tanto en Chile como en el extranjero, y ha trabajado en el sector público y privado. Desde muy joven se interesó en las aves, participando en diferentes grupos de observación. Actualmente se desempeña como Director de Medio Ambiente y Sustentabilidad, en la Municipalidad de Peñaflor, como parte de su trabajo está siempre pendiente de la avifauna de la comuna, especialmente de la presente en el Parque El Trapiche y sus alrededores.

Fotografías Originales de Germán Ortiz Silva



GUÍA DE CAMPO E INTRODUCCIÓN A LA OBSERVACIÓN DE AVES

